info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye




# RAHMANN ÜRETICI KATALOĞU

2026

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!

https://www.ozhat.com.tr

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir



info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye

# RAHMANN ÜRETICI KATALOĞU




| Üretici parça kodu | Tanım | URL |
|---|---|---|
| **EL 8K-405500/125-2FKT/S1205** | M-EL8K-405500-125-2FKT-1205 Elektroversteller mit Mehrphasenwechselstrommotor Sonderausführung nach Zeichnung MSK 840 mit federnd aufgehängtem Trapezgewindespindelsystem Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz Leistung bei Nennlast: 2 kW Nennstrom: 4,5 A Schutzart / Iso-Klasse: IP 55 / F mit Kaltleiter mit Stillstandsheizung 230 V im separaten Klemmkasten Kabeleinführungen von der rechten Seite mit drehmomentabhängigem, elektromechanischem Sonderlastschalter für die Abschaltung bei Lastüberschreitung Druckkraft: 5.000 N Zugkraft: 5.000 N Verstellgeschwindigkeit: 125 mm/s Nennhub: 500 mm | https://www.ozhat.com.tr/EL_8K_405500_125_2FKT_S1205-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **EL/GL-9000** | Type: EL 4H-385250/50-5e Elektroversteller mit Mehrphasenwechselstrommotor mit federnd aufgehängtem Trapezgewindespindelsystem Anschlussspannung: 3 x 380 V / 50 Hz Schutzart / Iso-Klasse: IP 55 / F mit eingebauter Haltebremse mit drehmomentabhängigem, elektromechanischem Lastschalter für die Abschaltung bei Lastüberschreitung Druckkraft: 1.000 N Zugkraft: 1.000 N Verstellgeschwindigkeit: 50 mm/s Nennhub: 250 mm mit Gabelgelenk nach DIN 71 751 an der Schubstange mit Schubstangenverdrehschutz Befestigung über Füße Lackierung nach Hersteller-Standard mit Permaflex PUR TEX 560 2K Strukturlack RAL 6011 Gewicht netto: ca. 13 kg statistische Warennummer: 85015100 Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft (EEC, CEE), Deutschland | https://www.ozhat.com.tr/EL_GL_9000-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **EW 1H-385100/75-0FW** | Aktüatör, 380V AC,50HZ, 0.4A, F400, IP54, IC.I:E | https://www.ozhat.com.tr/EW_1H_385100_75_0FW-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir



info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye

| Üretici parça kodu | Tanım | URL |
|---|---|---|
| **EW02H-385100/75-01/W** | AKTUATOR 380 V AC, 50 HZ, 0,4 A, F400 ,IP54, IC, I:E | https://www.ozhat.com.tr/EW02H_385100_75_01_W-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT 108-405 500/9 - 2IKF** | electro mechanik pusher | https://www.ozhat.com.tr/LT_108_405_500_9_2IKF-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT 10B-405750/9-2FKF/S** | Elektro itici 3x400V; 50Hz, 9mm/s | https://www.ozhat.com.tr/LT_10B_405750_9_2FKF_S-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT 8B-405750/9-2FKF/S** | Elektro itici 3x400V; 50Hz, 9mm/s | https://www.ozhat.com.tr/LT_8B_405750_9_2FKF_S-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT/LK-400V-9000** | Elektromechanische Zylinder | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT/LK-400V-9000 LT 10B-405500/9-2K** | Elektroversteller mit Mehrphasenwechselstrommotor mit starrem Trapezgewindespindelsystem mit Bremse Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz Schutzart / Iso-Klasse: IP 54 / F Druckkraft: 10.000 N Zugkraft: 10.000 N Verstellgeschwindigkeit: 9 mm/s Nennhub: 500 mm Endlagenabschaltung erfolgt über außen angebrachte Reedschalter, Ausführung k = 2x Reedschalter "g" ausgelegt als Öffnerkontakt (NC) mit Gabelgelenk nach DIN 71 751 an der Schubstange Befestigung über Drehzapfen und Stehlager Lackierung nach Hersteller-Standard mit Permaflex PUR TEX 560 2K Strukturlack RAL 6011 Gewicht netto: ca. ..kg statistische Warennummer: 8501..... Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft (EEC, CEE), Deutschland | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_LT_10B_405500_9_2K-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT/LK-400V-9000 LT 8B-405750/9-2FWT** | Elektroversteller mit Mehrphasenwechselstrommotor. mit starrem Trapezgewindespindelsystem Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz Schutzart / Iso-Klasse: IP 54 / F mit Wärmewächter mit Bremse Druckkraft: 5.000 N Zugkraft: 5.000 N Verstellgeschwindigkeit: 9 mm/s Nennhub: 750 mm die Endlagenabschaltung erfolgt über außen angebrachte Reedschalter mit Gabelgelenk nach DIN 71 751 an der Schubstange mit Stahlrohr-Teleskop-Schubstangenschutz Befestigung über Drehzapfen mit Stehlagern Lackierung nach Hersteller-Standard mit Permaflex PUR TEX 560 2K Strukturlack RAL 6011 Gewicht netto: ca. ..kg statistische Warennummer: 8501..... Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft (EEC, CEE), Deutschland | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_LT_8B_405750_9_2FWT-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir



info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye

| Üretici parça kodu | Tanım | URL |
|---|---|---|
| **LT/LK-400V-9000 LT10B-405750/9-2FWT** | Elektroversteller mit Mehrphasenwechselstrommotor mit starrem Trapezgewindespindelsystem Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz Schutzart / Iso-Klasse: IP 54 / F mit Wärmewächter mit Bremse Druckkraft: 10.000 N Zugkraft: 10.000 N Verstellgeschwindigkeit: 9 mm/s Nennhub: 750 mm die Endlagenabschaltung erfolgt über außen angebrachte Reedschalter mit Gabelgelenk nach DIN 71 751 an der Schubstange mit Stahlrohr-Teleskop-Schubstangenschutz Befestigung über Drehzapfen + Stehlager Lackierung nach Hersteller-Standard mit Permaflex PUR TEX 560 2K Strukturlack RAL 6011 Gewicht netto: ca. ..kg statistische Warennummer: 8501..... Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft (EEC, CEE), Deutschland | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_LT10B_405750_9_2FWT-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT/LK-400V-9000 Type: LT 8B-405750/9-2IK** | Elektroversteller mit Mehrphasenwechselstrommotor mit starrem Trapezgewindespindelsystem mit Bremse Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz Schutzart / Iso-Klasse: IP 54 / F Druckkraft: 5.000 N Zugkraft: 5.000 N Verstellgeschwindigkeit: 9 mm/s Nennhub: 750 mm mit Kaltleiter Endlagenabschaltung erfolgt über außen angebrachte Reedschalter, Ausführung I = 2x Reedschalter "f" ausgelegt als Öffnerkontakt (NO) mit Gabelgelenk nach DIN 71 751 an der Schubstange Befestigung über Drehzapfen und Stehlager Lackierung nach Hersteller-Standard mit Permaflex PUR TEX 560 2K Strukturlack RAL 6011 Gewicht netto: ca. ..kg statistische Warennummer: 8501..... Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft (EEC, CEE), Deutschland | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_Type_LT_8B_405750_9_2IK-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT/LK-400V-9000 Type: LT 10B-405750/9-2IK** | Ausführung wie LT 8B-405750/9-2IK beschrieben, jedoch Druckkraft: 10.000 N Zugkraft: 10.000 N | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_Type_LT_10B_405750_9_2IK-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT 10B-4051000/45-2fW** | Çok fazlı AC motorlu elektrikli ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/LT10_405_1000_45_2FWF-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **LT/LK-400V-9000, Type: LT 10B-405500/9-2k** | Elektroversteller | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_Type_LT_10B_405500_9_2k-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **M-LT10B-405500-9-2KK** | Rijit trapez dişli mil sistemine sahip çok fazlı AC motorlu elektrik ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/LT_LK_400V_9000_Type_LT_10B_405500_9_2k-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **GW 7M-385300/12** | Çok fazlı AC motorlu elektrikli ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/GW_7M_385300_12-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| **EL7M-405500/106-2MKF/S1217 - obsolete, replaced by EL 7M-405500/100-2mKF/S1217** | çalıştırıcı | https://www.ozhat.com.tr/EL7M_405500_106_2MKF_S1217_obsolete_replaced_by_EL_7M_405500_100_2mKF_S1217_-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir



info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye

| Üretici parça kodu | Tanım | URL |
|---|---|---|
| M-EL7M-405500-100-2MKF-1217 | | https://www.ozhat.com.tr/M_EL7M_405500_100_2MKF_1217-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL 7M-405500/100-2mKF/S1217 oem | | https://www.ozhat.com.tr/EL_7M_405500_100_2mKF_S1217_-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-EW11M-4051125-50-6FT-1344; Type:EW 11M-4051125/50-6fT/S1344 | Çok fazlı AC motorlu özel tasarıma sahip elektrikli ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/M_EW11M_4051125_50_6FT_1344_Type_EW_11M_4051125_50_6fT_S1344-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-UEL10M-4861200-60-2F-1472 | Çok fazlı AC motorlu elektrikli ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/UEL10M_4861200_60_21_S1472-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| UEL 10M-4861200/60-2f/S1472 | | https://www.ozhat.com.tr/UEL_10M_4861200_60_2f_S1472-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-EL4H-385250-50-5E, Type: EL 4H-385250/50-5e | Çok fazlı AC motorlu elektrik ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/mel4h385250505etypeel4h385250505e-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| Type EL4H-385250/50 3 | | https://www.ozhat.com.tr/typeel4h385250503-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-EL7M-405400-100-2MKF-1482 | Aktüatör | https://www.ozhat.com.tr/el7m4045001002mkfs1482-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-GW11M-505120-12-4LW-1730 | Elektrikli ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/Spare_part_shaft_for_GW11M_505120_12_40W_S1730-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| P/N:M-UEL10M-4861200-60-2F-1472;Type: UEL 10M-4861200/60-2f/S1472 | Çok fazlı AC motorlu elektrik ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/M_UEL10M_4861200_60_2F_S_1472-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL-7M-405570/100-2mKF/S / S1482 | aktüatör düzeneği | https://www.ozhat.com.tr/EL_7M_405570_100_2mKF_S_S1482-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| E5/7 "m" 570 Hub | | https://www.ozhat.com.tr/E5_7_m_570_Hub-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| DT0-4500/503/40 | komple motor | https://www.ozhat.com.tr/DT0_4500_503_40-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| DREH-LDB-LDV-9000, Type: DTOM-50530/0,9-2e/S.... | Çok fazlı AC motorlu elektrikli döner aktüatör | https://www.ozhat.com.tr/DREH_LDB_LDV_9000_Type_DTOM_50530_0_9_2e_S-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL5M-385375/50-2e/S | Elektrikli Ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/EL5M_385375_50_2e_S-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL 5M-405375/50-2e | elektro ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/EL_5M_405375_50_2e-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL7M-405 500/100-2mKF/S1482 | aktüatör düzeneği | https://www.ozhat.com.tr/EL7M_405_500_100_2mKF_S1482-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| MSK-2238 (OEM) | | https://www.ozhat.com.tr/MSK_2238-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir



info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye

| Üretici parça kodu | Tanım | URL |
|---|---|---|
| T 15K-4051700/19-6fT/S3017 | Elektrikli Aktüatör | https://www.ozhat.com.tr/T15K_4051700_19_6FT_S3017-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| DTOM-50530/0,9-2e/S2616 | | https://www.ozhat.com.tr/DTOM_50530_0_9_2E_S-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| ST 1a-04310 | | https://www.ozhat.com.tr/ST_1a_04310-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-ST1AN-405100-75-1E | elektro ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/M_ST1AN_405100_75_1E-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| B1730-1204-00.030000 | transmisyon | https://www.ozhat.com.tr/Gear_set_for_M_GW11M_505120_12_4LW_1730-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL 7M-405500/75-2e | silindirler | https://www.ozhat.com.tr/EL7M_405500_75_2E-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| B1730-1200-00.000120 | geribildirim anahtarı | https://www.ozhat.com.tr/Limit_switch_for_SW11M_505120_12_41W_S_1730-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| Type: EL 8K-405500/125-2fKT/S1205 | elektrikli aktüatör | https://www.ozhat.com.tr/Type_EL8K_40550_0_125_2fKT_S_1205-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| GL 12M-695315/6,5-1eKP/S146 | Çok fazlı AC motorlu elektrikli aktüatör | https://www.ozhat.com.tr/GL_12M_695315_6_5_1EKP_S1468-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| GL 12M-695315/6,5-1eKP/S1468 | Elektrik ayarlayıcı | https://www.ozhat.com.tr/GL_12M_695315_6_5_1eKP_S1468-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| UK 5B-405400/40-2fW/S3089 | | https://www.ozhat.com.tr/UK_5B_405400_40_2FW_S3089-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL9M-405500/50-5GV/S1347 | | https://www.ozhat.com.tr/EL9M_405500_50_5GV_S1347-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| GW11M-505120/12-4LW/S1730 | | https://www.ozhat.com.tr/GW11M_505120_12_4LW_S1730-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| MSK 840/3 | | https://www.ozhat.com.tr/MSK_840_3-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| M-EL9M-385400-50-2F-S1559-G | | https://www.ozhat.com.tr/M_EL9M_385400_50_2F_S1559_G-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL7M-404500/100-2mKF/S1482 | | https://www.ozhat.com.tr/EL7M_404500_100_2mKF_S1482-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |
| EL7M-405570/100-2cKF/S1562 | | https://www.ozhat.com.tr/EL7M_405570_100_2cKF_S1562-Türkiye_Satışı_Fiyatı-Rahmann-0-7603 |

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir



info@ozhat.com.tr
https://www.ozhat.com.tr
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:2044 Osmangazi Bursa, 16090, BURSA, Türkiye

# KÜRESEL OFISLER

| Ülke | Şehir | Şirket Adı | Telefon | E-posta |
|---|---|---|---|---|
| **TR Turkey** Genel merkez | **BURSA** | **ÖZHAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.** | **+90 224 211 22 41** | **info@ozhat.com.tr** |
| **BR** Brazil | São Paulo | BRASIM AUTOMACAO | +55 11 5225 68 52 | vendas@brasim.com.br |
| **FR** France | Paris | FABRIMAT SARL | +33 1 79 97 40 05 | sales@fabrimat.fr |
| **DE** Germany | Pfullingen | IMPEXRON GmbH | +49 7121 305 9012 | info@impexron.de |
| **ES** Spain | Zaragoza | MERALES AUTOMATIZACION sl | + 34 976 361939 | ventas@merales.es |
| **US** United States | Bergenfield | ONRION LLC | +1 973 536 2331 | sales@onrion.com |
| **MX** Mexico | Puebla | PARMEX AUTOMATIZACIóN S DE RL DE CV | +52 222 912 60 15 | parmex@parmex.com.mx |
| **IT** Italy | Brescia | PARTELLI S.R.L. | +390307640137 | vendite@partelli.it |
| **GB** United Kingdom | Ashington | RADWARD LTD | +44 20 80899663 | info@radward.co.uk |
| **RO** Romania | BUCUREŞTI | TEXRO AUTOMATIZARE S.R.L. | +40 31 6310395 | info@texro.ro |
| **BG** Bulgaria | Пловдив | ИМПЕКСРОН ООД - IMPEXRON Ltd. | +359 (32) 571 212 | info@impexron.bg |
| **MK** Macedonia | Скопје | ИМПЕХРОН ДОО / IMPEXRON LTD. | +389 2 3114495 | info@impexron.mk |
| **UA** Ukraine | Одеса | ТОВ "ОДЕСА ТЕХНІК" | +38(048) 734 8522 / +38(063) 414 24 20 | info@otec-industry.com.ua |
| **JP** Japan | OSAKA | ユサキ・オートメーション合同会社 | 0721-26-8450 | info@yusaki.jp |

Sadece yeni ve orijinal ürün satıyoruz!
Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir

